


# 备份恢复步骤


## 1. 查看备份存储，确认两点：

1-物理数据（可能有多个文件夹）和 2-数据库备份存在；




## 2. 从当前站点恢复数据


1) 拷贝“1-物理数据备份”到当前默认存储，一般是./data/files 目录：



2) 导入数据库备份：

- 先登录或链接数据库，这里用宝塔的数据库管理工具举例：
- 然后准备导入数据库备份语句，注意先导入 mysql.sql 这个文件重新创建数据表，再导入其他的.sql 文件（不分先后），然后站点就会恢复备份时的样子；





### 3. 从新站点恢复数据

1) 下载可道云安装包 (和之前版本一样), 解压到站点目录, 并赋予读写权限;


<input type="checkbox"/>	app	点击计算	2020/11/30 19:06:52	755	www
<input type="checkbox"/>	config	点击计算	2020/12/02 16:13:46	755	www
<input type="checkbox"/>	data	点击计算	2020/12/03 14:58:50	755	www
<input type="checkbox"/>	plugins	点击计算	2020/11/30 19:06:50	755	www
<input type="checkbox"/>	static	点击计算	2020/11/30 19:06:52	755	www
<input type="checkbox"/>	.htaccess	PS: Apache用户配置文件(伪静态)	1 B	2020/12/03 14:56:19	755 www
<input type="checkbox"/>	.user.ini	PS: PHP用户配置文件(伪跨站!)	40 B	2020/12/03 14:56:19	644 root
<input type="checkbox"/>	404.html		479 B	2020/12/03 14:56:19	755 www
<input type="checkbox"/>	index.html		917 B	2020/12/03 14:56:19	755 www
<input type="checkbox"/>	index.php		139 B	2020/11/30 19:06:50	755 www
<input type="checkbox"/>	kodbox.1.14.zip		28.33 MB	2020/12/03 14:56:44	755 www

2) 恢复物理数据


- 如果之前数据是本地存储, 拷贝“1-物理数据备份”到默认存储, 一般是./data/files 目录, 或者是之前自定义的存储位置;
- 如果之前是对象存储或 FTP 等, 存储没有变化, 可忽略该步骤;

3) 恢复数据库


- 如果之前的数据库不存在, 可以新建数据库, 名称密码都可以自定义:



- 然后导入备份数据库备份文件, 先导入 mysql.sql, 再导入其他的.sql 文件:



4) 创建（之前有可以直接拷贝）./config/setting\_user.php，配置数据库信息：



5) 创建./data/system/install.lock 文件，然后恢复完成，可以访问站点。

